



FIBRA VERDE

LIMPIEZA PESADA Y PROFUNDA

FICHA TECNICA MODELO F1



-Uso domestico y profesional



-Antibacterial



-Durabilidad alta

NIVEL DE ABRASIVIDAD 5/5



-DURACION 1- 4 SEMANAS

✓ RECOMENDADO PARA:

✗ NO RECOMENDADO PARA:



SUPERFICIES RESISTENTES



OLLAS Y SARTENES



VIDRIO



SUPERFICIES DELICADAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MODO DE EMPLEO	APLICACIONES
<p>MEDIDA: FIBRA VERDE F1 POR PAQUETE 3 UNIDADES: 220 X 140X 8 mm</p> <p>COMPOSICION: 100% POLIESTER</p> <p>MATERIAL: 100% FIBRA SINTETICA NO RETIENE OLORES ,NO SE DEFORMA MANTIENE SU FORMA.</p> <p>3 UNIDADES POR PAQUETE.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: ANTIBACTERIAL, DURABLE.</p>	<p>USO RECOMENDADO</p> <p>PARA LIMPIEZA PESADA DIARIA. REMUEVE GRASA, COCHAMBRE Y SUCIEDAD INCRUSTADA DE FORMA RÁPIDA Y EFICIENTE.</p> <p>DURACION: 1 A 4 SEMANAS</p> <p>METODO: AGUA + JABÓN.</p>	<p>RECOMENDADO</p> <p>SUPERFICIES RESISTENTES COCINAS INDUSTRIALES OLLAS Y SARTENES SUPERFICIES DE ACERO</p> <p>NO RECOMENDADO</p> <p>VIDRIO SUPERFICIES DELICADAS CERAMICA SENCIBLE</p>

PRESENTACIÓN VENTA MODELO F1

F1 - UPC - 07503051815003



PAQ. 3 PZAS

F1 - UPC - 07503051815249



CAJEX 24 PAQS 31 X 30 X 23.5 cm.

F1 - UPC - 07503051815027



CAJA MASTER 120 PAQS 57 X 44.5 X 37 cm

El estándar se creó ayer. Hoy lo evolucionamos.

MagiClean
DURA, DURA Y DURA



FIBRA VERDE

LIMPIEZA PESADA Y PROFUNDA

FICHA TECNICA MODELO F2



-Uso domestico y profesional



-Antibacterial



-Durabilidad alta

NIVEL DE ABRASIVIDAD 5/5



-DURACION 1-4 SEMANAS



RECOMENDADO PARA:



NO RECOMENDADO PARA:



SUPERFICIES RESISTENTES



OLLAS Y SARTENES



VIDRIO



SUPERFICIES DELICADAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MODO DE EMPLEO	APLICACIONES
<p>MEDIDA: FIBRA VERDE F2 POR PAQUETE 3 UNIDADES: 150 X140X 8 mm</p> <p>COMPOSICION: 100% POLIESTER</p> <p>MATERIAL: 100% FIBRA SINTETICA NO RETIENE OLORES ,NO SE DEFORMA MANTIENE SU FORMA.</p> <p>3 UNIDADES POR PAQUETE.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: ANTIBACTERIAL, DURABLE.</p>	<p>USO RECOMENDADO</p> <p>PARA LIMPIEZA PESADA DIARIA. REMUEVE GRASA, COCHAMBRE Y SUCIEDAD INCRUSTADA DE FORMA RÁPIDA Y EFICIENTE.</p> <p>DURACION:</p> <p>1 A 4 SEMANAS</p> <p>METODO:</p> <p>AGUA + JABÓN.</p>	<p>RECOMENDADO</p> <p>SUPERFICIES RESISTENTES COCINAS INDUSTRIALES OLLAS Y SARTENES SUPERFICIES DE ACERO</p> <p>NO RECOMENDADO</p> <p>VIDRIO SUPERFICIES DELICADAS CERAMICA SENCIBLE</p>

PRESENTACIÓN VENTA MODELO F2

F2 - UPC - 07503051815034



PAQ. 3 PZAS

F2 - UPC - 07503051815256



CAJEX 24 PAQS 32.5 X 29 X 17 cm.

F2 - UPC - 07503051815058



CAJA MASTER 160 PAQS 61 X 57 X 26 cm.

El estándar se creó ayer. Hoy lo evolucionamos.

MagiClean
DURA, DURA Y DURA



FIBRA VERDE

LIMPIEZA PESADA Y PROFUNDA

FICHA TECNICA MODELO F3

- Uso domestico y profesional
- Antibacterial
- Durabilidad alta

NIVEL DE ABRASIVIDAD 5/5



-DURACION 1-4 SEMANAS

RECOMENDADO PARA:

NO RECOMENDADO PARA:



SUPERFICIES RESISTENTES



OLLAS Y SARTENES



VIDRIO



SUPERFICIES DELICADAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MODO DE EMPLEO	APLICACIONES
<p>MEDIDA: FIBRA VERDE F3 POR PAQUETE 3 UNIDADES: 135 X 80 X 8 mm</p> <p>COMPOSICION: 100% POLIESTER</p> <p>MATERIAL: 100% FIBRA SINTETICA NO RETIENE OLORES ,NO SE DEFORMA MANTIENE SU FORMA.</p> <p>3 UNIDADES POR PAQUETE.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: ANTIBACTERIAL, DURABLE.</p>	<p>USO RECOMENDADO</p> <p>PARA LIMPIEZA PESADA DIARIA. REMUEVE GRASA, COCHAMBRE Y SUCIEDAD INCRUSTADA DE FORMA RÁPIDA Y EFICIENTE.</p> <p>DURACION: 1 A 4 SEMANAS</p> <p>METODO: AGUA + JABÓN.</p>	<p>RECOMENDADO</p> <p>SUPERFICIES RESISTENTES COCINAS INDUSTRIALES OLLAS Y SARTENES SUPERFICIES DE ACERO</p> <p>NO RECOMENDADO</p> <p>VIDRIO SUPERFICIES DELICADAS CERAMICA SENCIBLE</p>

PRESENTACIÓN VENTA MODELO F3

F3 - UPC - 07503051815065



PAQ. 3 PZAS

F3 - UPC - 075030518115263



CAJEX 24 PAQS 30 X 18 X 15.5 cm.

F3 - UPC - 075030518115102



CAJA MASTER 280 PAQS 58 X 55 X 26 cm.

El estándar se creó ayer. Hoy lo evolucionamos.

MagiClean
DURA, DURA Y DURA



FIBRA ESPONJA

LIMPIEZA PESADA Y PROFUNDA

FICHA TECNICA MODELO F4



-Uso domestico y profesional



-Antibacterial



-Dualidad Inteligente

NIVEL DE ABRASIVIDAD 5/5



-DURACION 1- 4 SEMANAS


✓ ADAPTABILIDAD TOTAL:



VAJILLA



OLLAS Y SARTENES



ENCIMERAS DE COCINA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDA: FIBRA VERDE F4
POR PAQUETE 2 UNIDADES:
120 X 80 X 25 mm

COMPOSICION: 100% POLIESTER

MATERIAL: 100% POLIESTER MATERIAL
NO RETIENE OLORES ,NO SE DEFORMA
MANTIENE SU FORMA.

2 UNIDADES POR PAQUETE.

CARACTERÍSTICAS:
HIGIENE GARANTIZADA: CON TRATAMIENTO
ANTIBACTERIANO QUE PREVIENE LA PROLIF-
ERACIÓN DE GÉRMENES Y MALOS OLORES.

MODO DE EMPLEO

USO RECOMENDADO
PARA LIMPIEZA PESADA DIARIA. REMUEVE
GRASA, COCHAMBRE Y SUCIEDAD
INCRUSTADA DE FORMA RÁPIDA Y
EFICIENTE. Y CON LA DUALIDAD DE LA
ESPONJA PARA VIDRIOS Y CERAMICAS

DURACION:
1 A 4 SEMANAS

METODO:
AGUA + JABÓN.

APLICACIONES

RECOMENDADO
SUPERFICIES RESISTENTES
OLLAS SARTENES SUPERFICIES
DE ACERO FIBRA VERDE
ESPONJA VIDRIOS CERAMICA

NO RECOMENDADO
FIBRA VERDE CRISTAL Y
CERAMICA SUPERFICIES
DELICADAS

PRESENTACIÓN VENTA MODELO F4

F4 - UPC - 07503051815119



PAQ. 2 PZAS

F4 - UPC - 07503051815270



CAJEX 24 PAQS 32 X 16.5 X 25.5 cm.

F4 - UPC - 07503051815089



CAJA MASTER 280 PAQS 67 X 457 X 42 cm.

El estándar se creó ayer. Hoy lo evolucionamos.




MagiClean
DURA, DURA Y DURA



FIBRA NEGRA

PARILLAS Y ASADORES

FICHA TECNICA MODELO F5

-  **-Uso domestico y profesional**
-  **-Antibacterial**
-  **-Resistente a altas temperaturas**

NIVEL DE ABRASIVIDAD 5/5



-DURACION 1-4 SEMANAS

 **RECOMENDADO PARA:**

 **NO RECOMENDADO PARA:**



PARILLAS



ASADORES



HORNOS



VIDRIO



SUPERFICIES DELICADAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MODO DE EMPLEO	APLICACIONES
<p>MEDIDA: FIBRA NEGRA MODELO F5 POR PAQUETE 1 UNIDADES 140 X 80 X 15 mm.</p> <p>COMPOSICION: 100% POLIESTER</p> <p>MATERIAL: 100% FIBRA SINTETICA NO RETIENE OLORES ,NO SE DEFORMA MANTIENE SU FORMA.</p> <p>1 UNIDADES POR PAQUETE.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: HIGIENE GARANTIZADA: CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO QUE PREVIENE LA PROLIFERACIÓN DE GÉRMESES Y MALOS OLORES. FIBRA ABRASIVA USO RUDO PARA SUCIEDAD RESISTENTE Y ALTAS TEMPERATURAS.</p>	<p>USO RECOMENDADO</p> <p>PARA LIMPIEZA RUDA EN PARILLAS ASADORE HORNOS REMUEVE GRASA, COCHAMBRE Y SUCIEDAD INCRUSTADA DE FORMA RÁPIDA Y EFICIENTE.</p> <p>DURACION:</p> <p>1 A 4 SEMANAS</p> <p>METODO:</p> <p>AGUA + JABÓN.</p>	<p>RECOMENDADO</p> <p>SUPERFICIES MUY ADHERIDAS PARRILLAS HORNOS SUPERFICIES DE FIERRO.</p> <p>NO RECOMENDADO</p> <p>CRISTAL Y CERAMICA SUPERFICIES DELICADAS.</p>

PRESENTACIÓN VENTA MODELO F6

F6 - UPC - 0750305181517



PAQ. 1 PZA

F6 - UPC - 07503051815294



CAJEX 24 PAQS 24.5 X 19.5 X 15.5 cm.

F6 - UPC - 07503051815331



CAJA MASTER 432 PAQS 74 X 60 X 32.5 cm.

El estándar se creó ayer. Hoy lo evolucionamos.

MagiClean
DURA, DURA Y DURA



FIBRA BLANCA PARA BAÑOS Y CANCELES

FICHA TECNICA MODELO F6

-Uso domestico y profesional

-Antibacterial

-Durabilidad alta


NIVEL DE ABRASIVIDAD 5/5



-DURACION 1- 4 SEMANAS

RECOMENDADO PARA:

NO RECOMENDADO PARA:



CRISTALES,ESPEJOS MAMPARAS DE DUCHA

BAÑO

CROMO.

COCINAS
SUPERFICIES METALICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDA: FIBRA BLANCA F6
POR PAQUETE 1 UNIDADES:
146 X 92 X 20 mm

COMPOSICION: 100% POLIESTER

MATERIAL: 100% POLIESTER MATERIAL
NO RETIENE OLORES ,NO SE DEFORMA
MANTIENE SU FORMA Y RESISTE ALTAS
TEMPERATURAS

1 UNIDAD

CARACTERÍSTICAS: SIN RAYONES HIGIENE GARAN-
TIZADA: CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO QUE
PREVIENE LA PROLIFERACIÓN DE GÉRMINES Y
MALOS OLORES.

MODO DE EMPLEO

USO RECOMENDADO

BAÑOS Y ÁREAS HÚMEDAS CRISTALES,ESPE-
JOS,MAMPARA DE DUCHA, SUPERFICIES DE
CROMO Y ACERO.

DURACION:

1 A 4 SEMANAS

METODO:

AGUA + JABON SUAVE.

APLICACIONES

RECOMENDADO

CRISTALES,ESPEJOS MAMPA-
RAS, DE DUCHA SUPERFICIES
DE BAÑO,CROMO.

NO RECOMENDADO

COCINAS SUPERFICIES
METALICAS

PRESENTACIÓN VENTA MODELO F6

F6 - UPC - 07503051815157



PAQ. 1 PZA

F6 - UPC - 07503051815294



CAJEX 24 PAQS 24.5 X 19.5 X 15.5 cm.

F6 - UPC - 07503051815331



CAJA MASTER 432 PAQS 74 X 60 X 32.5 cm.

El estándar se creó ayer. Hoy lo evolucionamos.

MagiClean
DURA, DURA Y DURA



FIBRA ESPONJA AZUL

DELICADA LIMPIA SIN RAYAR

FICHA TECNICA MODELO F7



-Uso domestico y profesional

-Antibacterial

-Duravilidad alta



NIVEL DE ABRASIVIDAD 5/5




-DURACION 1- 4 SEMANAS



ADAPTABILIDAD TOTAL:



OLLAS DELICADAS



ENCIMERAS DE COCINA



BAÑOS



VIDRIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MODO DE EMPLEO	APLICACIONES
<p>MEDIDA: FIBRA AZUL MODELO F7 POR PAQUETE 1 UNIDAD 120 X 80 X 25 mm.</p> <p>COMPOSICION: 100% NYLON</p> <p>MATERIAL: 100% NYLON NO RETIENE OLORES ,NO SE DEFORMA MANTIENE SU FORMA.</p> <p>1 UNIDAD POR PAQUETE.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: PROTECCIÓN: DISEÑADA PARA PROTEGER SUPERFICIES DE RAYADURAS Y DAÑOS DURANTE LA LIMPIEZA.</p>	<p>USO RECOMENDADO PARA LIMPIEZA DELICADA EN CERAMICAS, VAJILLAS CRISTAL, OLLAS, SARTENES Y BAÑO.</p> <p>DURACION: 1 A 4 SEMANAS</p> <p>METODO: AGUA + JABON SUAVE.</p>	<p>RECOMENDADO SUPERFICIES DELICADAS , VAJILLAS ,CRITAL ,COCINA Y BAÑOS.</p> <p>NO RECOMENDADO FIERRO, SUPERFICIES RUDAS.</p>

PRESENTACIÓN VENTA MODELO F7

F7 - UPC - 07503051815188



PAQ. 1 PZA

F7 - UPC - 07503051815300



CAJEX 24 PAQS 33 X 17 X 14 cm.

F7 - UPC - 07503051815195



CAJA MASTER 315 PAQS 55 X 42 X 38 cm.

El estándar se creó ayer. Hoy lo evolucionamos.

MagiClean
DURA DURA Y DURA



BORRADOR MÁGICO + ESPONJA

FICHA TECNICA MODELO F8



-Uso domestico y multiusos

-Antibacterial

-Durabilidad media, sin quimicos

NIVEL DE ABRASIVIDAD 2/5



-DURACION 1-2 SEMANAS

✓ **RECOMENDADO PARA:**



TENIS-CALZADO



JUNTAS DE PISOS



RAYON DE CRAYÓN



OXIDO,GRASA Y RAYONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MODO DE EMPLEO	APLICACIONES
<p>MEDIDA: BORRADOR MÁGICO + ESPONJA MODELO F8 MULTIUSOS PAQUETE 3 UNIDADES: 120 X 80 X 30 mm</p> <p>COMPOSICION: 100% MELAMINA</p> <p>MATERIAL: 100% FIBRA SINTETICA NO RETIENE OLORES ,NO SE DEFORMA MANTIENE SU FORMA.</p> <p>3 UNIDADES POR PAQUETE.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: LIMPIEZA GARANTIZADA SIN QUIMICOS QUE PREVIENE LA PROLIFERACIÓN DE GÉRMENES Y MALOS OLORES.</p>	<p>USO RECOMENDADO</p> <p>AMPLIA GAMA DE SUPERFICIES, TENNIS, JUNTAS DE AZULEJOS Y CRISTALERIA.</p> <p>DURACION:</p> <p>1 A 2 SEMANAS</p> <p>METODO:</p> <p>AGUA</p>	<p>RECOMENDADO</p> <p>MULTIUSOS AMPLIA GAMA DE SUPERFICIES, TENNIS, JUNTAS DE AZULEJOS Y CRISTALERIA.</p>

PRESENTACIÓN VENTA MODELO F8

F8 - UPC - 07503051815201



PAQ. 3 PZAS

F8 - UPC - 07503051815317



CAJEX 12 PAQS 33 X 18 X 13 cm.

F8 - UPC - 07503051815225



16 CAJEX MASTER 192 PAQS 69 X 58.5 X 54.5 cm.

El estándar se creó ayer. Hoy lo evolucionamos.

MagiClean
con agua y dureza



BORRADOR MÁGICO

FICHA TECNICA MODELO F9



-Uso domestico y multiusos



-Antibacterial



-Duravilidad media, sin quimicos



NIVEL DE ABRASIVIDAD 2/5



-DURACION 1- 2 SEMANAS



RECOMENDADO PARA:



TENIS-CALZADO



JUNTAS DE PISOS



RAYON DE CRAYÓN



OXIDO,GRASA Y RAYONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDA: BORRADOR MAGICO MODELO F9
POR CAJA 14 UNIDADES
120 X 80 X 30 MM

COMPOSICION: 100% MELAMINA MULTIUSOS COLOR BLANCO.

MATERIAL: 100% MELAMINA

14 UNIDADES POR CAJA.

CARACTERÍSTICAS:

LIMPIEZA GARANTIZADA SIN QUIMICOS QUE PREVIENE LA PROLIFERACIÓN DE GÉRMENES Y MALOS OLORES.

MODO DE EMPLEO

USO RECOMENDADO

AMPLIA GAMA DE SUPERFICIES,TENNIS,JUNTAS DE AZULEJOS,CRISTALERIA

DURACION:

1 A 2 SEMANAS

METODO:

AGUA

APLICACIONES

RECOMENDADO

MULTIUSOS AMPLIA GAMA DE SUPERFICIES, TENNIS, JUNTAS DE AZULEJOS Y CRISTALERIA.

PRESENTACIÓN VENTA MODELO F9

F9 - FOTO DE PRODUCTO



F9 - UPC - 0750046510275



CAJEX 14 UNIDADES 33 X 18 X 13 cm.

F9 - UPC - 07503051815355



24 CAJEX MASTER 336 UNIDADES 69 X 58.5 X 54.5 cm.

El estándar se creó ayer. Hoy lo evolucionamos.

MagiClean
con tu vida y tu casa

MagiClean

MagiClean

DURA DURA Y DURA

www.magicleanproducts.com